

**IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS) E
MEZZI DI LOTTA**

TRATTAMENTI IN ESOTERAPIA A BASSA PRESSIONE PER IRRORAZIONE DIRETTA DELLA GEMMA O DEI PALCHI FOGLIARI E TRATTAMENTI IN ENDOTERAPIA CON INIEZIONI NEL TRONCO:

- **PERIODO TRATTAMENTI:**
- **AUTUNNALE – INVERNALE (il periodo migliore perché l'adulto non vola e si trova all'interno della pianta):** 6 TRATTAMENTI ALTERNANDO ENDOTERAPIA CON ESOTERAPIA A DISTANZA DI 20-25 GIORNI L'UNO DALL'ALTRO
- **PRIMAVERILE – ESTIVO -** 6 TRATTAMENTI, ALTERNANDO ENDOTERAPIA CON ESOTERAPIA A DISTANZA DI 20-25 GIORNI CIRCA L'UNO DALL'ALTRO;

IRRORAZIONI LOCALIZZATA A PALCHI FOGLIARI E GEMMA CON:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR O CIFLUTRIN)

CLORPIRIFOS-METILE (RELDAN)

AZARIDACTINA (NEEMAZAL)

INIEZIONI AL TRONCO CON:

ABAMECTINA (VERTIMEC)

IMIDACLOPRID SUPRA (CONFIDOR O CIFLUTRIN)

DOSI (COME DA ETICHETTA):

IRRORAZIONI LOCALIZZATA A PALCHI FOGLIARI E GEMMA: 5000/ML DI SOLUZIONE SU 5 LT ACQUA/PER PALMA;

INIEZIONI AL TRONCO: 0,5 LT DI SOLUZIONE SU 0,5 LT DI ACQUA/PIANTA

Orari

Endoterapia (iniezione): ottimale nelle ore fresche, tra le 6,00 e le 12,00 perché nelle ore più calde la palma chiude gli stomi e non "tira".

CONSIGLI PER LA POTATURA DEI PALCHI FOGLIARI:

EFFETTUARLA NEL PERIODO INVERNALE PERCHÉ L'INSETTO, A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, NON ESCE DAL TRONCO, MENTRE SE ESEGUITA NEI PERIODI CALDI, QUANDO L'INSETTO INIZIA A VOLARE, LE FERITE, CAUSATE CON I TAGLI, EMETTONO UN ODORE MOLTO SIMILE AL LORO ODORE SESSUALE PER CUI ATTIREBBERO IL PUNTERUOLO CHE SI DIFFONDEREBBE MOLTO PIU' VELOCEMENTE.